

VIVA
MADE

NO CODE LAVAGNA

NO CODE





NO CODE LAVAGNA

60x120 60x60 45x90 80x80



LA PIETRA NO-CODE È UNA PIETRA DI LAVAGNA, RINOMATA PER L'ISTINTIVA ELEGANZA E LA STRAORDINARIA VERSATILITÀ. TRE FORMATI A SPESSORE TRADIZIONALE, AI QUALI SI AGGIUNGE L'80X80 NELLA VERSIONE 20MM, NEI COLORI ANTRACITE, TIPICO DELLA MATERIA ISPIRATIVA ALL'ATTO DELL'ESTRAZIONE, AVORIO E GRIGIO. UNA COLLEZIONE CHE EREDITA TUTTA LA DUTTILITÀ DI UNA PIETRA IDEALE PER RIVESTIRE GLI SPAZI DI GRANDE CARATTERE ARCHITETTONICO.

The inspiration stone for No-Code is slate, famed for its instinctive elegance and amazing versatility. Three sizes in the standard thickness, plus 80x80 cm in the 20 mm version, in a colour assortment of Antracite, typical of this stone when quarried, Avorio and Grigio. A collection that inherits all the ductility of a stone ideal for decorating spaces with great architectural personality.



Grigio Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



NO CODE LAVAGNA



Avorio Nat. Rett. 60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"

Grigio Nat. Rett. 60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"

NO CODE LAVAGNA



Grigio Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"





Grigio Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

Avorio Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



NO CODE LAVAGNA



Grigio Nat. Rett. 60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"

Avorio Nat. Rett. 60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"



NO CODE LAVAGNA



Pelle Fango Cocco 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

Avorio Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

NO CODE LAVAGNA



Legno Nero Laccato Rett. 20x120 - 77/8" x 47 1/4"

Grigio Nat. Rett. 60x120 - 23 5/8" x 47 1/4"






NO CODE LAVAGNA



Icing Antracite Rett. 15x15 - 5^{7/8}"x5^{7/8}"
Antracite Nat. Rett. 45x90 - 17^{11/16}"x35^{7/16}"
Grigio Nat. Rett. 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

NO CODE LAVAGNA



Antracite Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"





Antracite Nat. Rett. 45x90 - 17^{11/16}" x 35^{7/16}"

Antracite 20mm Nat. Rett. 80x80 - 31^{1/2}" x 31^{1/2}"

NO CODE LAVAGNA



Antracite Nat. Rett. 45x90 - 17^{11/16}"x35^{7/16}"





NO CODE LAVAGNA



Decoro Macramè Grigio Rett. 15x60 - 5⁷/₈"x23⁵/₈"

Grigio Nat. Rett. 60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"

Antracite Nat. Rett. 60x60 - 23⁵/₈"x23⁵/₈"



Grigio Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



NO CODE LAVAGNA



Avorio Nat. Rett. 60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"

Avorio Nat. Rett. 60x60 - 23⁵/₈"x23⁵/₈"



20MM

NO CODE LAVAGNA

NO CODE LAVAGNA 20mm offre la possibilità di realizzare spazi esterni di grande valore estetico, senza rinunciare alle prestazioni tecniche.

Le caratteristiche specifiche di **NO CODE LAVAGNA 20mm** permettono di integrare perfettamente il materiale con l'ambiente circostante, offrendo la possibilità di creare in modo semplice ed efficace camminamenti e percorsi outdoor.

L'alto spessore di **NO CODE LAVAGNA 20mm** garantisce un'elevata resistenza rendendolo ideale negli ambienti interni ed esterni pubblici. **NO CODE LAVAGNA 20mm** è facile da posare su erba, su sabbia, su ghiaia. La posa a colla su massetto permette di realizzare pavimentazioni carrabili industriali e commerciali. Ideale per rampe di accesso e garage.

NO CODE LAVAGNA 20mm è l'ideale per la creazione di pavimenti sopraelevati.

NO CODE LAVAGNA 20mm offers the chance to develop extremely aesthetically pleasing external spaces without compromising on technical expertise.

The specific qualities of **NO CODE LAVAGNA 20mm** allow you to perfectly integrate the material in the surrounding environment, making it possible to create walkways and outdoor paths easily and effectively.

The thickness of **NO CODE LAVAGNA 20mm** guarantees excellent resistance, making it ideal for use in both indoor and outdoor public spaces.

NO CODE LAVAGNA 20mm is easy to lay on grass, sand and gravel.

By gluing it down to screed it is possible to create industrial and commercial paved driveways. Ideal for access ramps and garages.

NO CODE LAVAGNA 20mm is ideal for the creation of cavity floors.


Antracite 20mm Nat. Rett. 80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"



Antracite 20mm Nat. Rett. 80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"

NO CODE LAVAGNA

20MM





COLORI FORMATI DECORI PEZZI SPECIALI

COLOURS - SIZES - DECORS - TRIMS

COULEURS - FORMATS - DECORS - PIECES SPECIALES

FARBEN - FORMATE - DEKORE - FORMTEILE

COLORES - TAMAÑOS - DECORADOS - PIEZAS ESPECIALES

ЦВЕТА - ФОРМАТЫ - ДЕКОРЫ - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

NO CODE LAVAGNA

colori e formati - colours and sizes - couleurs et formats - farben und formate - colores y tamaños - цвета и форматы



ED7T 98YA0R Avorio Nat. Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

79B ■



EEK0 60YA0R Avorio Nat. Rett.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

71 ■



EDAV 94YA0R Avorio Nat. Rett.
45x90 - 17^{11/16}"x 35^{7/16}"

78 ■

Si consiglia la posa con fuga 2 mm.
Laying with a 2 mm-joint is recommended.
Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.
Рекомендуется укладка с швом 2 мм.



ED7V 98YA9R Antracite Nat. Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

79B ■



EEK2 60YA9R Antracite Nat. Rett.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"


71 ■



EDAX 94YA9R Antracite Nat. Rett.
45x90 - 17^{11/16}"x 35^{7/16}"

78 ■

20MM



ED7U 98YA8R Grigio Nat. Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

79B ■



EEK1 60YA8R Grigio Nat. Rett.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

71 ■



ECV5 X80YA9R Antracite Nat. Rett.
80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"

871 ■



EDAW 94YA8R Grigio Nat. Rett.
45x90 - 17^{11/16}"x 35^{7/16}"

78 ■


Si consiglia la posa con fuga 2 mm.
Laying with a 2 mm-joint is recommended.
Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.
Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Si consiglia la posa con fuga 2 mm.
Laying with a 2 mm-joint is recommended.
Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.
Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

NO CODE LAVAGNA


decori - decors - decors - dekore - decorados - декоры

ICING




EDTV 15YA0RB Avorio Rett.
15x15 - 5⁷/₈"x5⁷/₈"
Pcs. Box 8

24 ■



EDTW 15YA8RB Grigio Rett.
15x15 - 5⁷/₈"x5⁷/₈"
Pcs. Box 8


24 ■



EDTX 15YA9RB Antracite Rett.
15x15 - 5⁷/₈"x5⁷/₈"
Pcs. Box 8

24 ■

DECORO MACRAMÈ




EDU6 97YA0RC Avorio Rett.
15x60 - 5⁷/₈"x23⁵/₈"
Pcs. Box 6

30 ■



EDU7 97YA8RC Grigio Rett.
15x60 - 5⁷/₈"x23⁵/₈"
Pcs. Box 6

30 ■



EDU8 97YA9RC Antracite Rett.
15x60 - 5⁷/₈"x23⁵/₈"
Pcs. Box 6

30 ■


MOSAICO 3x3*

Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1¹/₈"x1¹/₈"




EDU9 I30YA0R
Mosaico Avorio Nat.
30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆" 97 ■

97 ■



EDUA I30YA8R
Mosaico Grigio Nat.
30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆" 97 ■

97 ■




EDUC I30YA9R
Mosaico Antracite Nat.
30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆" 97 ■

97 ■

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre
Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

NO CODE LAVAGNA

pezzi speciali - trims - pieces speciales - formteile - piezas especiales - специальные изделия




BATTISCOPA - SKIRTING
7,5x60 - 2¹⁵/₁₆"x23⁵/₈"
EDNK 87YA0R Avorio Nat. Rett.
EDNL 87YA8R Grigio Nat. Rett.
EDNM 87YA9R Antracite Nat. Rett.
Pcs. Box 15

10 ■




BATTISCOPA - SKIRTING
4,6x90 - 1¹³/₁₆"x35⁷/₁₆"
EDKY B3YA0R Avorio Nat. Rett.
EDKZ B3YA8R Grigio Nat. Rett.
EDLO B3YA9R Antracite Nat. Rett.
Pcs. Box 8

18 ■




GRADONE - STEP
33x120x3,2x3,2 - 12¹⁵/₁₆"x47¹/₄"x1¹/₄"x1¹/₄"
EDLV CRYA0R Avorio Nat. Rett.
EDLW CRYA8R Grigio Nat. Rett.
EDLX CRYA9R Antracite Nat. Rett.
Pcs. Box 2

96 ■



ANGOLARE DX / SX - CORNER TILE DX / SX
33x120x3,2x3,2 - 12¹⁵/₁₆"x47¹/₄"x1¹/₄"x1¹/₄"
EDJR ACYA0RD / EDJS ACYA0RS Avorio Nat. Rett.
EDJT ACYA8RD / EDJU ACYA8RS Grigio Nat. Rett.
EDJV ACYA9RD / EDJW ACYA9RS Antracite Nat. Rett.
Pcs. Box 1

98 ■




GRADINO - STAIR TREAD
33x120 - 12¹⁵/₁₆"x47¹/₄"
EDNG 74YA0R Avorio Nat. Rett.
EDNH 74YA8R Grigio Nat. Rett.
EDNJ 74YA9R Antracite Nat. Rett.
Pcs. Box 2

90 ■

20MM

pezzi speciali - trims - pieces speciales - formteile - piezas especiales - специальные изделия




GRADONE - STEP
33x80x5 - 12¹⁵/₁₆"x31¹/₂"x1¹⁵/₁₆"
EEKN 1HYA9R Antracite Nat. Rett.
Pcs. Box 2

90 ■




ANGOLARE DX / SX - CORNER TILE DX / SX
33x80x5 - 12¹⁵/₁₆"x31¹/₂"x1¹⁵/₁₆"
EEKP 1HYA9RD / EEKQ 1HYA9RS Antracite Nat. Rett.
Pcs. Box 2

96 ■




TERMINALE - ENDINGPIECE
33x80x2,5 - 12¹⁵/₁₆"x31¹/₂"x1¹⁵/₁₆"
EEKS 3HYA9R Antracite Nat. Rett.
Pcs. Box 2

90 ■



ANGOLO TERMINALE DX / SX - ENDINGPIECE CORNER DX / SX
33x80x2,5 - 12¹⁵/₁₆"x31¹/₂"x1¹⁵/₁₆"
EEKT 3HYA9RD / EEKU 3HYA9RS Antracite Nat. Rett.
Pcs. Box 2

96 ■



GRADINO - STAIR TREAD
33x80 - 12¹⁵/₁₆"x31¹/₂"
EEKR 2HYA9R Antracite Nat. Rett.
Pcs. Box 2

90 ■

ALZATA - RISER
16,5x80 - 6¹/₂"x31¹/₂"
EEKV 5TYA9R Antracite Nat. Rett.
Pcs. Box 4

53 ■



NO CODE LAVAGNA

FRENCH / DEUTSCHE / ESPANOL / RUSSIAN

La pierre No-Code est une pierre d'ardoise, réputée pour son élégance innée et pour son extraordinaire polyvalence. Trois formats en épaisseur classique, complétés par le format 80x80 cm en version 20 mm, dans les tonalités Antracite, coloration typique de la pierre d'inspiration au moment de son extraction, Avorio et Grigio.

Une collection qui hérite de la souplesse d'une pierre parfaite dans les architectures de prestige.

20MM

No Code Lavagna 20mm offre la possibilité de réaliser des espaces extérieurs d'une grande valeur esthétique, sans toutefois renoncer aux prestations techniques. Les caractéristiques spécifiques de No Code Lavagna 20mm permettent d'intégrer parfaitement le matériau à l'environnement ambiant, offrant la possibilité de créer simplement et efficacement des parcours faciles à nettoyer.

L'épaisseur de No Code Lavagna 20mm garantit une résistance élevée aux charges et aux sollicitations, la rendant idéale pour l'intérieur et l'extérieur des espaces publics. No Code Lavagna 20mm est facile à poser sur l'herbe, le sable et le gravier. Une fois collé sur chape, le produit permet de réaliser des sols carrossables pour des espaces industriels et commerciaux. Idéal pour rampes d'accès et garages.

No Code Lavagna 20mm est idéale pour la création de planchers surélevés.

Die Steinoptik von No-Code ist von einem Schiefergestein inspiriert, das sich durch natürliche Eleganz und außergewöhnliche Vielseitigkeit auszeichnet. Zu den drei Formaten in herkömmlicher Materialstärke fügt sich das 20 mm starke Format 80x80 cm in der typischen Bruchsteinfarbe Antracite sowie in Avorio und Grigio.

Die Kollektion bietet die ideale Steinoptik für die Gestaltung von architektonisch charakterstarken Raumwelten.

20MM

No Code Lavagna 20mm bietet eine wertige Optik und ausgezeichnete Leistungsmerkmale und ist die ideale Lösung für die Gestaltung von Außenbereichen.

Die spezifischen Eigenschaften von No Code Lavagna 20mm gestatten eine perfekte Einbindung des Materials in den räumlichen Kontext und die einfache Gestaltung von Geh- und Fahrwegen im Außenbereich. Die hohe Fliesenstärke von No Code Lavagna 20mm gewährleistet eine ausgezeichnete Robustheit. Damit erweist sich die Kollektion als ideal für öffentliche Innen- und Außenbereiche. No Code Lavagna 20mm lässt sich problemlos auf Gras, Sand und Kies verlegen. Für befahrbare industrielle und gewerbliche Bodenbeläge empfiehlt sich die Verbundverlegung auf Estrich. Ideal für Zufahrten und Garagen.

No Code Lavagna 20mm ist die perfekte Lösung für Doppelböden.

La piedra No-Code es una pizarra conocida por su elegancia natural y su extraordinaria versatilidad. Se presenta en tres formatos de grosor tradicional, a los que se suma el de 80 x 80 cm en la versión de 20 mm, en los colores Antracite, típico del material de inspiración en el momento de su extracción, Avorio y Grigio.

Una colección que hereda toda la ductilidad de una piedra ideal para revestir espacios de gran carácter arquitectónico.

20MM

No Code Lavagna 20mm ofrece la posibilidad de revestir espacios exteriores de modo estéticamente muy agradable sin por ello tener que renunciar a unas magníficas prestaciones técnicas. Las características específicas de No Code Lavagna 20mm permiten integrar perfectamente el material en el entorno, brindando la posibilidad de crear de manera sencilla y eficaz caminitos y carriles al aire libre. El elevado grosor de No Code Lavagna 20mm garantiza una considerable resistencia, hecho por el que este tipo de material resulta de lo más idóneo para ámbitos públicos, tanto interiores como exteriores. No Code Lavagna 20mm se puede colocar fácilmente sobre superficies tan diversas como la hierba, la arena y la grava. Colocado con cola sobre la capa de relleno, permite realizar pavimentaciones transitables industriales y comerciales. Ideal para rampas de acceso y garajes.

No Code Lavagna 20mm es un material de lo más idóneo para la creación de pavimentos sobre elevados.

Камень No-Code - это сланец, известный своей спонтанной элегантностью и великолепной универсальностью. Помимо 3 форматов с обычной толщиной коллекция предусматривает плиту 80x80 см в 20-мм варианте, а ее цветовая палитра включает в себя антрацит (Antracite), характеризующий воспроизводимый материал в момент добычи, цвет слоновой кости (Avorio) и серый (Grigio).









Коллекция унаследовала все характеристики этого податливого камня, отлично подходящего для облицовки пространств с выраженным архитектурным характером.

20MM

С помощью представленной в коллекции NO CODE LAVAGNA 20mm можно обустроить открытые площадки, придавая им высокую эстетическую ценность и не поступаясь какими-либо техническими характеристиками. Благодаря особым свойствам представленная в коллекции NO CODE LAVAGNA 20mm гармонирует с окружающей средой. С ее помощью можно легко проложить надежные дорожки и переходы вне помещений.

Представленная в коллекции NO CODE LAVAGNA 20mm отличается высокой прочностью, а потому идеально подходит для обустройства помещений общественных зданий и прилегающих территорий. Представленная в коллекции NO CODE LAVAGNA 20mm легко укладывается на траву, песок и щебень. Укладка на клей поверх стяжки позволяет обустроить территорию для проезда на промышленных и коммерческих предприятиях. Идеально подходит для наклонных въездов и гаражей.

Представленная в коллекции NO CODE LAVAGNA 20mm идеально подходит для монтажа фальшполов.

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики		NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Norma	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние	
	PLANARITÀ Flatness Planéité Ebenflächigkeit Planaridad Плоскостность	UNI EN ISO 10545/2	± 0,26% / ± 1,5 mm	
		ASTM C485 CALIBRATED ± 0,75% (MAX ± 0,09 in)	-	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %) Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3	CONFORME	
		ASTM C373	COMPLIANT	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESSORE	10 mm	20MM
		UNI EN ISO 10545/4	≥ 50 N/mm ²	≥ 50 N/mm ²
	FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast - Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4	≥ 2000 N	≥ 4000 N
		ASTM C648	250 Lbs	700 Lbs
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	CONFORME	
		ASTM C1026	UNAFFECTED	
	RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13	GA - GLA - GHA	
		ASTM C-650	UNAFFECTED	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5	
		CTI 81-7D	NO EVIDENT VARIATION	
	COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения		NAT.	20MM
		DIN 51130	R10	R11
		DIN 51097	B (A+B)	C (A+B+C)
		ANSI A 137.1- 2012 DCOF (Section 9.6)	WET ≥ 0,42	WET ≥ 0,42
		B.C.R.A.	≥ 0,40	≥ 0,40
		AS 4586: 2013 Slip resistance classification of new pedestrian surface materials	P4	P4
		BS 7976-2: 2002 Pendulum testers	> 36 Low Slip potential	> 36 Low Slip potential
		ENV 12633-2006 Method of determination of unpolished and polished slip/ skid resistance value	2	3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M ² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M ² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
60x120 Naturale	10	1,39	2	1,440	36,20	36	51,84	1303
45x90 Naturale	10	2,47	3	1,215	28,70	32	38,88	918
60x60 Naturale	10	2,78	3	1,080	25,00	40	43,20	1000
80x80 Naturale 20MM	20	1,56	1	0,640	30,50	45	28,80	1373
30x30 Mosaico	10	11,11	5	0,450	10,42	60	27,00	625



A Brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico





Viva Made is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede commerciale/amministrativa
emilgroup.it/viva emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it F (Italy) +39 0536 835958 - (Export) +39 0536 835490

