




Rêve...

RESIN *meets* FABRIC

MIRAGE[®]
Porcelain.Design.Sustainability

Rêve

Con Rêve abbiamo creato **una superficie in gres porcellato ad effetto resina all'interno della quale si intravedono i dettagli di un lino perfettamente bilanciato con l'effetto di spatolatura**, studiata e selezionata al fine di ottenere un effetto complessivo armonioso.

Un pattern in grado di **far emergere i dettagli soltanto se osservati e ricercati nel particolare**, mantenendo allo stesso tempo l'effetto di omogeneità e di neutralità che è la caratteristica estetica principale delle resine originali.



With Rêve, we have created **a resin-look surface in porcelain stoneware, just visible within which are the details of a linen perfectly balanced with the spatting effect**, studied and selected in order to obtain a smooth overall effect. A pattern able **to bring out the details only when observed closely** and carefully, at the same time maintaining the even, neutral effect that is the main feature of the appearance of the original resins.


Mit Rêve haben wir eine **Feinsteinzeugoberfläche mit Harzoptik geschaffen, in der Details von perfekt ausgewogenen Leinen mit der Optik von Spachtelstrichen zum Vorschein kommen**. Nach einer längeren Untersuchungsphase wurde diese Oberfläche gewählt, um einen harmonischen Gesamteffekt zu erzielen. Ein Pattern, das in der Lage ist, **die Details nur dann zum Vorschein zu bringen**, wenn man sie im Detail betrachtet und sucht, wodurch gleichzeitig die gleichmäßige und neutrale Wirkung beibehalten wird, die die Hauptcharakteristik des Aussehens der Originalharze darstellt.

Avec Rêve, nous avons créé une **surface en grès cérame à effet résine à l'intérieur de laquelle s'entrevoient les détails d'un lin parfaitement équilibré avec l'effet spatulé**, conçu et sélectionné afin d'obtenir un effet d'ensemble harmonieux. Un motif en mesure de faire **émerger les détails seulement si ceux-ci sont observés et recherchés minutieusement**, en conservant en même temps l'effet d'homogénéité et de neutralité qui est la caractéristique esthétique principale des résines originales.

Con Rêve hemos creado **una superficie en gres porcelánico con efecto resina en el que se vislumbran los detalles de un lino perfectamente equilibrado con el efecto de espatulado** concebido y seleccionado para obtener un efecto armónico completo. Un modelo del que **emergen las peculiaridades solo si se observan y buscan en el detalle**, al tiempo que mantiene el efecto de homogeneidad y de neutralidad, la principal característica estética de las resinas originales.

Проект **Rêve** позволил создать плитку из керамогранита с фактурой полимерной смолы, внутри рисунка которой просматриваются детали льняной ткани, удачно подчеркнутые эффектом венецианской штукатурки, специально разработанным и выбранным для создания общей гармоничной дизайна. Детали рисунка можно увидеть лишь при внимательном рассмотрении, что в целом позволяет создать эффект однородного и нейтрального материала, являющийся основной эстетической характеристикой оригинальных смол.





Rêve

La PALETTE colori di Rêve è composta da **6 colori per la resina e 6 colori per lino, combinabili tra loro ma non sovrapponibili**, tonalità neutre che vanno dal bianco all'antracite passando per i beige. I colori neutri sono confortevoli, rilassanti e soprattutto avvolgenti.

Rêve è disponibile in numerosi formati: 150x600, 300x600, 600x600 e 1200x1200 che rendono la collezione estremamente versatile, in grado di esaltare sia i grandi spazi commerciali ed allo stesso tempo rispondere alle esigenze arredative di spazi residenziali contemporanei.

The COLOUR range of Rêve is composed of **6 colours for the resin and 6 for the linen, which can be combined but cannot overlap**, with neutral shades ranging from white through nuances of beige to anthracite. Neutral colours are comfortable, relaxing and above all inviting. Rêve is available in a large variety of sizes: 150x600, 300x600, 600x600 and 1200x1200, which makes the collection extremely versatile, able both to enhance large commercial areas and respond to the furnishing requirements of contemporary residential settings.

Die FARBPALETTE von Rêve besteht aus **6 Farben für Harz und 6 Farben für Leinen, die untereinander kombiniert, aber nicht übereinander gelagert werden können**, neutrale Farbtöne, die von weiß über beige bis anthrazitgrau reichen. Die neutralen Farben sind behaglich, entspannend und vor allem einnehmend. Rêve ist in zahlreichen Formaten erhältlich: 150x600, 300x600, 600x600 und 1200x1200, dank deren die Kollektion extrem vielseitig und in der Lage ist, die großen Gewerberäume ins rechte Licht zu rücken und gleichzeitig den Einrichtungsbedürfnissen in den zeitgenössischen Wohnbereichen gerecht zu werden.

La PALETTE couleurs de Rêve est composée de **6 couleurs pour la résine et de 6 couleurs pour le lin, associables entre elles, mais non superposables**. Des tonalités neutres qui vont du blanc à l'antracite en passant par les beiges. Les couleurs neutres sont confortables, relaxantes et, surtout, enveloppantes. Rêve est disponible dans de nombreux formats: 150x600, 300x600, 600x600 et 1200x1200 qui rendent la collection extrêmement versatile, en mesure aussi bien d'exalter les grands espaces commerciaux que de répondre aux exigences en matière d'habitation des espaces résidentiels contemporains.

La PALETA de colores de Rêve cuenta con **6 colores para la resina y con 6 colores para el lino, combinables entre ellos sin que puedan sobreponerse**, tonalidades neutras que abarcan desde el blanco hasta la antracita pasando por el beige. Los colores neutros son cómodos, relajantes y particularmente envolventes. Rêve está disponible en varios formatos: 150x600, 300x600, 600x600 y 1200x1200 permitiéndole a la colección ser extremadamente versátil, resaltar los grandes espacios comerciales y responder a las exigencias decorativas de los espacios residenciales más actuales.

Цветовая палитра коллекции Rêve представлена **6-ю оттенками для смол и 6-ю оттенками для льна, которые могут сочетаться между собой, но не накладываться**. Нейтральные цвета варьируются от белого до бежевого тона, вплоть до антрацита, и создают комфортное, успокаивающее и, в особенности, обволакивающее ощущение. Коллекция Rêve представлена многочисленными форматами: 1150x600, 300x600, 600x600 и 1200x1200, что делает ее многофункциональной и позволяет успешно использовать в отделке, как крупных торговых площадей, так и жилых помещений в современном стиле.



Rêve... RESIN

COLORI - COLOURS

Riz RV 10 - **Pastis** RV 11 - **Cannelle** RV 12

Sèsame RV 13 - **Poivre** RV 14 - **Caviar** RV 15

SUPERFICIE - FINISH

Naturale - Natural

FORMATI - SIZES

1200x1200 / 48"x48" - 600x1200 / 24"x48" - 600x600 / 24"x24"

300x600 / 12"x24" - 150x600 / 6"x24"





FLOOR: Sèsame RV 13 600x1200 / 24"x48" NAT SQ
WALL: Sèsame RV 13 600x600 / 24"x24" NAT SQ





Poivre RV 14
Laine RV 21
Glacé RV 23
Fumée RV 24
● ● ●

FLOOR: Poivre RV 14 600x600 / 24"x24" NAT SQ
WALL: Laine RV 21 - Glacé RV 23 - 300x600 / 12"x24" LN SQ - 150x600 / 6"x24" LN SQ Bacchetta 20x600 / 3/4"x24"

Pastis RV 11



FLOOR: Pastis **RV 11** 600x600 / 24"x24" NAT SQ
WALL: Sucre **RV 30** 75x300 / 3"x12" NAT NO SQ
COUNTERTOP: Apple **KO 01** 200x1200 / 8"x48" NAT SQ





FLOOR: Poivre **RV 14** 1200x1200 / 48"x48" NAT SQ
WALL: Riz **RV 10** 1200x1200 / 48"x48" NAT SQ
 Poivre **RV 14** 1200x1200 / 48"x48" NAT SQ

Riz RV 10
Poivre RV 14
 ● ● ●





Rêve... FABRIC

COLORI - COLOURS

Neige RV 20 - **Laine** RV 21 - **Sapin** RV 22

Glace RV 23 - **Fumée** RV 24 - **Nuit** RV 25

SUPERFICIE - FINISH

Lino

FORMATI - SIZES

300x600 / 12"x24" - 150x600 / 6"x24"



Sapin RV 22
Cannelle RV 12
● ● ●



FLOOR: Sapin RV 22 300x600 / 24"x24" LN SQ
COUNTERTOP: Cannelle RV 12 300x600 / 12"x24" - 150x600 / 6"x24" LN SQ
Sapin RV 22 300x600 / 12"x24" - 150x600 / 6"x24" LN SQ
Sapin RV 22 Bacchetta 20x600 / .7"x24"



Rêve

Riz RV 10

9 mm	1200x1200 48"x48" NAT SQ
	600x1200 24"x48" NAT SQ
	600x600 24"x24" NAT SQ
	300x600 12"x24" NAT SQ
	150x600 6"x24" NAT SQ

	Stucchi consigliati Recommended grouts		
	KERAKOLL	02 Grigio Luce	
	MAPEI	111 Grigio Argento	
	LATICRETE	88 Silver Shadow	



Rêve

Pastis RV 11

9 mm	1200x1200 48"x48" NAT SQ
	600x1200 24"x48" NAT SQ
	600x600 24"x24" NAT SQ
	300x600 12"x24" NAT SQ
	150x600 6"x24" NAT SQ

	Stucchi consigliati Recommended grouts		
	KERAKOLL	03 Grigio Perla	
	MAPEI	110 Manhattan	
	LATICRETE	89 Smoke Grey	



Rêve

Cannelle RV 12

9 mm	600x600 24"x24" NAT SQ
	300x600 12"x24" NAT SQ
	150x600 6"x24" NAT SQ

 Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	



Rêve

Sèsame RV 13

9 mm	1200x1200 48"x48" NAT SQ
	600x1200 24"x48" NAT SQ
	600x600 24"x24" NAT SQ
	300x600 12"x24" NAT SQ
	150x600 6"x24" NAT SQ

 Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	113 Grigio Cemento	
LATICRETE	34 Sand Stone	



Rêve

Poivre RV 14

E 9 mm	1200x1200 48"x48" NAT SQ
	600x1200 24"x48" NAT SQ
	600x600 24"x24" NAT SQ
	300x600 12"x24" NAT SQ
	150x600 6"x24" NAT SQ

 Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	113 Grigio Cemento	
LATICRETE	34 Sand Stone	



Rêve

Caviar RV 15

E 9 mm	1200x1200 48"x48" NAT SQ
	600x1200 24"x48" NAT SQ
	600x600 24"x24" NAT SQ
	300x600 12"x24" NAT SQ
	150x600 6"x24" NAT SQ

 Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	05 Antracite	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	



Rêve

Neige RV 20

9 mm

300x600
12"x24"
LN SQ

150x600
6"x24"
LN SQ



Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	02 Grigio Luce	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	



Rêve

Laine RV 21

9 mm

300x600
12"x24"
LN SQ

150x600
6"x24"
LN SQ



Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	03 Grigio Perla	
MAPEI	110 Manhattan	
LATICRETE	89 Smoke Grey	



Rêve

Sapin RV 22

9 mm 300x600
12"x24"
LN SQ

150x600
6"x24"
LN SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	



Rêve

Glace RV 23

9 mm 300x600
12"x24"
LN SQ

150x600
6"x24"
LN SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	113 Grigio Cemento	
LATICRETE	34 Sand Stone	



Rêve

Fumée RV 24

9 mm

300x600
12"x24"
LN SQ

150x600
6"x24"
LN SQ



Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	04 Grigio Ferro
MAPEI	113 Grigio Cemento
LATICRETE	34 Sand Stone



Rêve

Nuit RV 25

9 mm

300x600
12"x24"
LN SQ

150x600
6"x24"
LN SQ



Stucchi consigliati
Recommended grouts


KERAKOLL	05 Antracite
MAPEI	114 Antracite
LATICRETE	45 Raven




FORMATI E IMBALLI

SIZES AND PACKAGING · FORMATE UND VERPACKUNGEN · FORMATS ET EMBALLAGES
FORMATOS Y EMBALAJES · КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМАТАХ И УПАКОВКАХ



					
	150x600 / 6"x24"	300x600 / 12"x24"	600x600 / 24"x24"	600x1200 / 24"x48"	1200x1200 / 48"x48"
	Spessore - Thickness	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
	Superficie - Surface	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ
RESINE	Riz RV 10	SV49	SU02	ST97	TB64
	Pastis RV 11	SV50	SU03	ST98	TB65
	Cannelle RV 12	SV51	SU04	ST99	-
	Sèsame RV 13	SV52	SU05	SV00	TB66
	Poivre RV 14	SV53	SU06	SV01	TB67
	Caviar RV 15	SZ53	SZ39	SZ40	TB68
	Superficie - Surface	LN SQ	LN SQ	LN SQ	LN SQ
LINO	Neige RV 20	SV54	SU16	-	-
	Laine RV 21	SV55	SU17	-	-
	Sapin RV 22	SV56	SU18	-	-
	Glace RV 23	SV57	SU19	-	-
	Fumée RV 24	SV58	SU20	-	-
	Nuit RV 25	SZ54	SZ41	-	-
	Peso lordo per scatola Gross weight per box	26,92	24,68	24,18	32,29
	Pezzi per scatola Pieces for box	14	7	3	2
	mq. scatola mq. box	1,26	1,26	1,08	1,44
	Scatole per full pallet Boxes per full pallet	40	40	40	35
	mq./pallet	50,40	50,40	43,20	50,40

	
	75x300 / 4"x12"
	Spessore - Thickness
	9 mm
	Superficie - Surface
	NAT NO SQ
	Sucre RV 30
	TA33
	Pezzi per scatola Pieces for box
	27

							
	Battiscopa 72x600 / 27 ⁷ / ₈ "x24"	Gradino A 300x600 / 12"x24"	Gradino G 300x600 / 12"x24"	Gradino B 330x600 / 13"x24"	Gradino ang. B 330x330 / 13"x13"		
	Superficie - Surface	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	
RESINE	Riz RV 10	SV06	TA69	TA75	TA81	A	TA87
	Pastis RV 11	SV07	TA70	TA76	TA82	A	TA88
	Cannelle RV 12	SV08	TA71	TA77	TA83	A	TA89
	Sèsame RV 13	SV09	TA72	TA78	TA84	A	TA90
	Poivre RV 14	SV10	TA73	TA79	TA85	A	TA91
	Caviar RV 15	SZ18	TA74	TA80	TA86	A	TA92
	Superficie - Surface	LN	LN	LN	LN	LN	LN
LINO	Neige RV 20	SZ19	TA93	TA98	TB03	-	TB08
	Laine RV 21	SZ20	TA94	TA99	TB04	-	TB09
	Sapin RV 22	SZ21	TA95	TB00	TB05	-	TB10
	Glace RV 23	SZ22	TA96	TB01	TB06	-	TB11
	Fumée RV 24	SZ23	TA97	TB02	TB07	-	TB12
	Nuit RV 25	SZ24	TC26	TC27	TC28	-	TC29
	Pezzi per scatola Pieces for box	6	6	4	4	2	4

			
	Bacchetta 20x600 / 3/4"x24"	Tozzetto 20x20 / 3/4"x3/4"	Bacchetta Teal 20x600 / 3/4"x24"
	Superficie - Surface	NAT	NAT
RESINE	Riz RV 10	TA09	TA21
	Pastis RV 11	TA10	TA22
	Cannelle RV 12	TA11	TA23
	Sèsame RV 13	TA12	TA24
	Poivre RV 14	TA13	TA25
	Caviar RV 15	TA14	TA26
	Superficie - Surface	LN	LN
LINO	Neige RV 20	TA15	TA27
	Laine RV 21	TA16	TA28
	Sapin RV 22	TA17	TA29
	Glace RV 23	TA18	TA30
	Fumée RV 24	TA19	TA31
	Nuit RV 25	TA20	TA32
	Pezzi per scatola Pieces for box	-	-
	mq. scatola mq. box	-	-
	mq. pezzo mq. piece	-	-

FORMATI E IMBALLI

SIZES AND PACKAGING · FORMATE UND VERPACKUNGEN · FORMATS ET EMBALLAGES
FORMATOS Y EMBALAJES · КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМАТАХ И УПАКОВКАХ

						
	Mosaico 144 T 300x300 12"x12"	Mattoncino 300x300 12"x12"	Turtle 358x320 15"x13"	Turtle Mix 358x320 15"x13"	Hornet 243x280 9 3/4"x11 1/2"	Hornet Mix 243x280 9 3/4"x11 1/2"
RESINE	Superficie - Surface	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT / LN
	Riz RV 10	SV16	SV11	-	-	TA35
	Pastis RV 11	SV17	SV12	-	-	TA36
	Cannelle RV 12	SV18	SV13	-	-	TA37
	Sesame RV 13	SV19	SV14	-	-	TA38
	Poivre RV 14	SV20	SV15	-	-	TA39
LINO	Caviar RV 15	SZ32	SZ25	-	-	TA40
	Superficie - Surface	LN	LN	LN	LN	LN
	Neige RV 20	SZ33	SZ26	TA55	MIX 1 RV20+RV21+RV22 TA61	TA41
	Laine RV 21	SZ34	SZ27	TA56		-
	Sapin RV 22	SZ35	SZ28	TA57	MIX 2 RV20+RV23+RV24 TA62	-
	Glace RV 23	SZ36	SZ29	TA58		-
	Fumée RV 24	SZ37	SZ30	TA59		-
	Nuit RV 25	SZ38	SZ31	TA60	-	-
	Pezzi per scatola Pieces for box	6	6	4	4	4
	mq. scatola mq. box	0,54	0,54	0,69	0,69	0,40

STANDARD EN 14411 - G

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERISTICAS TECNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技術特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	≠9 mm: S≥2.400N R≥48 N/mm²
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCs - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	—	α=6,6x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	UB MIN.	A LA HA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
	SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性	NAT		
		LN		
		DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,45
		ASTM C1028	SCOF > 0,60	> 0,60
		ANSI A137.1	Wet DCOF > 0,42	> 0,42
		AS 4586:2013	-	P1
		DIN 51130	-	R9
		DIN 51097	-	A
		ENV 12633	≥ CL1	CL1
		BS 7976	≥ 36	-

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA
Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage Spa公司



Made in Italy

www.mirage.it



Mirage Granito Ceramico S.p.a.

41026 - Pavullo (MO) ITALY - Via Giardini Nord, 225
Tel. +39 0536 29611 - Fax +39 0536 21065
info@mirage.it - www.mirage.it

Mirage Project Point

20121 - Milano ITALY
Via Marsala, 7
Tel. +39 02 65560879

projectpoint-mi@mirage.it
www.mirageprojectpoint.com/milano

Mirage USA INC.

618 Grassmere Park Dr - Suite 1-2
Nashville - Tennessee (TN) - 37211
Ph. +1 615 834 3888
TAX ID: 75 2773306

info@mirageusa.net
www.mirageusa.net

Mirage Project Point Dubai

Building 7 - Ground Floor
d3 Dubai Design District
United Arab Emirates
Ph. +971 4 554 3944
Licence No. 93659

projectpoint-uae@mirage.it
www.mirageprojectpoint.com/dubai