

# ESPRIT 2.0

**MIRAGE**<sup>®</sup>  
Porcelain. Design. Sustainability

*Esprit 2.0: 5 Mediterranean stones, an icon of the history of architecture.*

*A collection that takes on board the nature several types of stone, bringing a new-generation spirit and soul to them.*

*Esprit 2.0: 5 Mittelmeersteine, wahre Symbole der Geschichte der Architektur.*

*Eine Kollektion, bei der die Natur einiger Steinarten übernommen wird, ihr aber ein neues Wesen, der Esprit einer neuen Generation verliehen wird.*

*Esprit 2.0 : 5 pierres méditerranéennes, véritables symboles de l'histoire de l'architecture.*

*Una collection qui évoque la nature de certaines pierres qu'elle dote d'une personnalité inédite, d'un souffle de nouvelle génération.*

*Esprit 2.0: 5 piedras mediterráneas, auténticos iconos de la historia de la arquitectura,*

*Una colección que incorpora la naturaleza de algunas variedades líticas, dándoles una nueva alma, un espíritu de nueva generación.*

*Esprit 2.0: 5种地中海石纹，是建筑史上真正的标杆，*


*这个系列再现了一些岩石精华的本质，赋予它们新的灵魂、新一代精神。*

# ESPRIT 2.0

## CRAFTED FOR LIFE.

Esprit 2.0: 5 pietre mediterranee, vere icone della storia dell'architettura.

Una collezione che riprende la natura di alcune essenze litiche, conferendo loro una nuova anima, uno spirito di nuova generazione.



Cover

**OUTDOOR FLOOR:**  
**Porfido EP 07 ST SQ**  
600x600 / 24"x24"



## WHEN DETAILS MAKE THE DIFFERENCE

Un' accurata selezione di pietre, ognuna con una propria essenza, un proprio spirito che la caratterizza e la diversifica dalle altre.

*Carefully selected stones, each with their own features and spirit that defines them and distinguishes them from the others.*

*Eine sorgfältige Auswahl an Steinen mit jeweils eigenem Wesen, einem eigenen Esprit, der sie prägt und von den anderen unterscheidet*

*Des pierres minutieusement choisies, chacune ayant une entité propre, un caractère qui la définit et la différencie des autres.*

*Una cuidadosa selección de piedras, cada una con su esencia, su espíritu que la caracteriza y la diferencia de las otras.*

精心挑选的石纹，每一种都有自己的精华、自己的精神，令其与众不同

05

ELBA EP 05



OUTDOOR FLOOR:  
Elba EP 05 ST SQ  
600x600 / 24"x24"



04

CREMA LUNA EP 04


OUTDOOR FLOOR:  
Crema Luna EP 04 ST SQ  
600x600 / 24"x24"

07

PORFIDO EP 07



OUTDOOR FLOOR:  
Porfido EP 07 ST SQ.  
600x600 / 24"x24"



## PERFECT FOR RESIDENTIAL AND COMMERCIAL OUTDOOR AREAS

Disponibile nei formati 600x600 e 600x1200, Esprit 2.0 risponde alle diverse esigenze progettuali, sia in ambito residenziale che pubblico.

*Available in the 600x600 and 600x1200 sizes, Esprit 2.0 provides a response to a range of project requirements, in both residential and public settings.*

*Das in den Formaten 600x600 und 600x1200 erhältliche Esprit 2.0 wird den verschiedenen Anforderungen bei der Planung sowohl im Wohnbereich als auch im öffentlichen Raum gerecht.*

*Disponible dans les formats 600x600 et 600x1200, Esprit 2.0 satisfait aux exigences de nombreux types de projet, aussi bien dans le domaine résidentiel que dans le bâtiment public.*

*Disponible en formatos 600x600 y 600x1200, Esprit 2.0 satisface las diferentes necesidades de diseño, tanto en el ámbito residencial como público.*

*Esprit 2.0系列备有600x600和600x1200尺寸，可满足住宅和公共场合的各种设计要求。*

08  
VESPER EP 08

OUTDOOR FLOOR:  
Vesper EP 08 ST SQ  
600x600 / 24"x24"

06

PIETRA IULIA EP 06



OUTDOOR FLOOR:  
Pietra Iulia EP 06 ST SQ  
600x1200 / 24"x48"

**CREMA LUNA  
EP 04**



20 mm

600x1200 / 24"x48"  
ST SQ

600x600 / 24"x24"  
ST SQ

300x600 / 12"x24"  
ST SQ



**Stucchi consigliati**  
Recommended grouts


KERAKOLL	02 Grigio Luce
MAPEI	111 Grigio Argento
LATICRETE	88 Silver Shadow

Shade variation



Slight variation

**ELBA  
EP 05**



20 mm

600x1200 / 24"x48"  
ST SQ

600x600 / 24"x24"  
ST SQ

300x600 / 12"x24"  
ST SQ

225x454 / 9"x18"  
ST NO SQ

225x225 / 9"x9"  
ST NO SQ



**Stucchi consigliati**  
Recommended grouts

KERAKOLL	04 Grigio Ferro
MAPEI	113 Grigio Cemento
LATICRETE	34 Sand Stone

Shade variation



Slight variation



**PIETRA IULIA  
EP 06**



20 mm

20 mm

600x1200 / 24"x48"  
ST SQ

600x600 / 24"x24"  
ST SQ

300x600 / 12"x24"  
ST SQ



**Stucchi consigliati**  
Recommended grouts

KERAKOLL	04 Grigio Ferro
MAPEI	113 Grigio Cemento
LATICRETE	34 Sand Stone

Shade variation



Slight variation

**PORFIDO  
EP 07**



20 mm

20 mm

600x1200 / 24"x48"  
ST SQ

600x600 / 24"x24"  
ST SQ

300x600 / 12"x24"  
ST SQ

225x454 / 9"x18"  
ST NO SQ

225x225 / 9"x9"  
ST NO SQ



**Stucchi consigliati**  
Recommended grouts

KERAKOLL	04 Grigio Ferro
MAPEI	113 Grigio Cemento
LATICRETE	34 Sand Stone

Shade variation



Moderate variation

VESPER  
EP 08

- 600x1200 / 24"x48"  
ST SQ

---

- 600x600 / 24"x24"  
ST SQ

---

- 300x600 / 12"x24"  
ST SQ

**Stucchi consigliati**  
Recommended grouts

KERAKOLL	04 Grigio Ferro
MAPEI	113 Grigio Cemento
LATICRETE	34 Sand Stone

Shade variation



Slight variation



OUTDOOR FLOOR:  
Vesper EP 08 ST SQ  
60x60 / 24"x24"



OUTDOOR FLOOR:  
Elba EP 01 ST NO SQ 225x454 / 9"x18" - 225x225 / 9"x9"  
Rift NOON Light 105x450 / 4"x18"

XSize è la scelta perfetta per la pavimentazione di **viali, camminamenti e aree carrabili**: il piccolo formato agevola notevolmente la posa nelle aree curvilinee e minimizza ulteriormente il rischio di rottura se **posato su massetto nelle aree carrabili**.

*XSize is the ideal choice for paving walkways, footpaths and driveways: the small size makes it notably easier to fit these tiles in curved areas and further minimises the risk of breakage if they are laid on a screed in the case of driveways.*

*XSize est le choix par fait pour le dal lage d'allées, de passages et de zones carrossables: le petit format facilite sensiblement la pose sur les surfaces incurvées et minimise en outre le risque de rupture s'il est posé sur chape dans les zones carrossables.*

*XSize ist die perfekte Wahl für Gar tenwege, Gehwege und befahrbare Bereiche: Das kleine Format erleichtert die Verlegung auf nicht geradlinigen Flächen erheblich und minimiert das Bruchrisiko bei der Verlegung auf Estrich in befahrbaren Bereichen wie Ein- und Ausfahrten.*



**XSize**  
Pave Different.

XSize è la nuova proposta di pavimenti per esterno in 20 mm di spessore del sistema **EVO\_2/E**: un nuovo modo di realizzare pavimentazioni con 2 piccoli formati, **225x225** e **225x454 mm**, che coniugano perfettamente estetica, prestazioni e funzionalità.

*XSize is the new proposal of outdoor paving with a thickness of 20 mm in the EVO\_2/E range: a new paving concept with 2 small tiles measuring 225x225 and 225x454 mm, which combine good looks, performance and practicality into one.*

*XSize ist eine neue Lösung für Bodenbeläge in Außenbereichen mit 20 mm Stärke des EVO\_2/E-Systems: eine neue Art, Bodenbeläge zu gestalten: 2 kleine Formate, 225x225 und 225x454 mm, die Ästhetik, Leistung und Funktionalität perfekt verbinden.*

*XSize est la nouvelle proposition de sols pour extérieur en 20 mm d'épaisseur du système EVO\_2/E : une nouvelle façon de réaliser des sols avec 2 petits formats, 225x225 et 225x454 mm, qui unissent de manière parfaite esthétique, performances et fonctionnalité.*



OUTDOOR FLOOR:  
Porfido EP 07 ST NO SQ  
225x454 / 9"x18"

## RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

SUMMARY OF SIZES AND PACKAGING

ÜBERSICHT ÜBER FORMATE UND VERPACKUNGEN

RÉCAPITULATIF FORMATS ET EMBALLAGES

SINÓPTICO DE FORMATOS Y EMBALAJES

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМАТАХ И УПАКОВКАХ


规格和包装概述

	600x1200 24"x48"	600x600 24"x24"	300x600* 12"x24"	225x454 9"x18"	225x225 9"x9"
<b>Spessore - Thickness</b>	± 20 mm	± 20 mm	± 20 mm	± 20 mm	± 20 mm
<b>Superficie - Surface</b>	ST SQ	ST SQ	ST SQ	ST NO SQ	ST NO SQ
<b>CREMA LUNA EP 04</b>	NL30	OS02	UN43	-	-
<b>ELBA EP 05</b>	UG58	UG27	UN44	A	UZ90
<b>PIETRA IULIA EP 06</b>	UG59	UG28	UN45	-	-
<b>PORFIDO EP 07</b>	UG60	UG29	UM57	A	UZ91
<b>VESPER EP 08</b>	UG61	UG30	UN46	-	-
<b>Peso lordo per scatola</b> Gross weight per box Bruttogewicht pro Karton Poids brut par boîte Peso bruto por caja Вес брутто коробки	33,35	31,90	24,5	26,93	26,75
<b>Pezzi per scatola</b> Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja Штук в коробке	1	2	3	6	12
<b>mq. scatola</b> mq. box mq. Karton mq. boîte mq. caja кв.м в коробке	0,72	0,72	0,54	0,612	0,608
<b>Scatole / full pallet</b> Boxes / full pallet Stück / volle Palette Pièces / palette complete Cajas / pallet completo Коробки в палете	35	30	40	42	45
<b>mq./pallet</b>	25,20	21,60	21,60	25,74	27,36

**A: Disponibile** - Available - Available - Lieferbar - Disponible - Disponible - Доступный

**ST: Strutturata 20 mm** - Structured 20 mm

\*Formato ricavato dal taglio del 600x600x20 - 600x600x20 cutting size



## STANDARD EN 14411 - G

### CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL DATA  
TECHNISCHE DATEN  
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
技术特征

### CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN

DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征

#### LATI

SIDES - SEITEN  
COTES - CANTOS  
РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側邊

#### SPESSORE

THICKNESS - DICKE  
ÉPAISSEUR - ESPESOR  
ТОЛЩИНА - 厚度

#### RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI

STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN  
RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS  
КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度

#### ORTOGONALITÀ

RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT  
PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD  
КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度

#### PLANARITÀ

SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT  
PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD  
КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度

#### ASSORBIMENTO D'ACQUA

WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME  
ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA  
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率

#### RESISTENZA ALLA FLESSIONE

FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT  
RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN  
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度

#### RESISTENZA ALL'URTO

IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT  
RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES  
УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度

#### RESISTENZA ALL'ABRASIONE

ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT  
RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN  
СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度

#### COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE

COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT  
COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL  
КОЭФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数

#### RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI

RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN  
RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS  
СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性

#### RESISTENZA AL GELO

FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT  
RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO  
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性

#### RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO

RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT  
RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA  
ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用

#### RESISTENZA ALLE MACCHIE

RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT  
RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS  
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性

#### CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO

LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM  
PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO  
ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放

#### SCIVOLosità

SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT  
GLISSANCE - ADHERENCIA  
СКОЛЪЗКОСТЬ - 防滑性

NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЭНЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值
EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm2.	± 20 mm: S ≥ 12.500 N R ≥ 48 N/mm2
EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	0,80
EN ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	< 150 mm <sup>3</sup>
EN ISO 10545-8	—	α=5,8x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
EN ISO 10545-13	UB MIN.	A LA HA
EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
DM. 236/89 BCRA	> 0,40	ST 20mm > 0,40
ASTM C1028	Dry SCOF > 0,60	> 0,60
ANSI A137.1	Wet DCOF > 0,42	> 0,42
AS 4586:2013	-	-
DIN 51130	-	R11
DIN 51097	-	A+B+C
ENV 12633	≥ CL1	CL3
BS 7976	≥ 36	≥ 0,36

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA  
Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage Spa公司



**Made in Italy**

**www.mirage.it**



**Mirage Granito Ceramico S.p.a.**

41026 - Pavullo (MO) ITALY - Via Giardini Nord, 225  
Tel. +39 0536 29611 - Fax +39 0536 21065  
info@mirage.it - www.mirage.it

**Mirage Project Point**

20121 - Milano ITALY  
Via Marsala, 7  
Tel. +39 02 65560879

projectpoint-mi@mirage.it  
www.mirageprojectpoint.com/milano

**Mirage USA INC.**

618 Grassmere Park Dr - Suite 1-2  
Nashville - Tennessee (TN) - 37211  
Ph. +1 615 834 3888  
TAX ID: 75 2773306  
info@mirageusa.net  
www.mirageusa.net

**Mirage Project Point Dubai**

Building 5 - Suite B101  
d3 Dubai Design District - United Arab Emirates  
Ph. +971 4 554 3944  
Licence No. 93659  
projectpoint-uae@mirage.it  
www.mirageprojectpoint.com/dubai